

# Winterraps - Insektizide – Frühjahr, Tabelle

Handelsname	Danjiri	Mospilan SG	Trebon 30 EC	Mavrik Vita / Evure	Decis forte	Jaguar	Karate Zeon	Nexide	Sumicidin Alpha EC	Kaiso Sorbie	Cooper	Shock Down	Cyperkill Maxx	Sherpa Duo
Wirkstoffgruppe	Neonicotinoide		Pyrethroid Gruppe 1		Pyrethroid Gruppe 2									
Schwarzer Kohltriebrüssler (Herbst)	-	-	-	-	75	-	75	80	250	-	80	-	50	250
Großer Rapsstängelrüssler	-	-	200	-	75	-	75	80	250	150	80	-	50	-
Gefleckter Kohltriebrüssler	-	-	200	-	75	-	75	80	250	150	80	-	50	-
Rapsglanzkäfer	200*	200*	200	200	k.E.	k.E.	k.E.	k.E.	k.E.	k.E.	k.E.	k.E.	k.E.	k.E.
Kohlschotenrüssler	-	-	200	200	75	75	75	80	250	150	-	150	-	-
Kohlschotenmücke	-	-	-	200	50	75	75	80	-	150	80	150	-	-
Erdfloh (Herbst)	-	-	-	200	75	75	75	80	250	150	80	150	50	250
Bienenschutzauflage bei Soloanwendung	B 4*	B 4*	B 2	B 4	B 2	B 4	B 4	B 4	B 2	B 4	B 4	B 2	B 1	B 1
Anzahl erlaubte Anwendungen	1	1	2	1	3	1	2	2	2	1	2	2	2	2

k.E = aus Resistenzgründen keine Empfehlung für diese Indikation. Betrifft alle Typ 2 Pyrethroide.

B 1= Bienengefährlich, blühende Pflanzen im Bestand kein Einsatz von B1 Mitteln auf der Fläche.

B 2= Nur nach Beendigung des täglichen Bienenfluges bis 23:00 Uhr. (Flugende ist zumeist schwierig erkennbar. Spätestens um 23 Uhr muss die Behandlung abgeschlossen sein)

B 4= bienenungefährlich

Bienenungefährliche Insektizide, welche in die Rapsblüte appliziert werden und auch Nichtzielarthropoden treffen oder schädigen können, haben alle die nicht bußgeldbewehrte Auflage

NN 410: Das Mittel wird als schädigend für Populationen von Bestäuberinsekten eingestuft. Anwendungen des Mittels in die Blüte sollten vermieden werden oder insbesondere zum Schutz von Wildbienen in den Abendstunden erfolgen.

Was bedeutet das für die praktische Anwendung ?

Es bleibt grundsätzlich die Bienenungefährlichkeit (B4) bei Soloeinsatz erhalten, ein Einsatz ist in die Blüte erlaubt. Generell empfiehlt es sich aus Vorsorgegründen und dort, wo es aus arbeitswirtschaftlichen Gründen möglich ist, Behandlungen in die Abendstunden nach 19:00 Uhr zu verlegen.

\*= trotz B4 nur bis vor Blühbeginn einsetzbar.