


Wachstumsregler Medax Top und Fungizide in Winterweizen in 2011, Versuchsstandort LLH Fritzlar

Ziel: Vergleich verschiedener Einsatztermine in Kombination mit Fungiziden

SNK-Test: -- (keine abgesicherten Ertragsunterschiede)

Bezug	BBCH 25/29 08.04.11	BBCH 30/32 26.04.11	BBCH 37/39 13.05.11	BBCH 59/61 04.06.11
Praxis	CCC	Medax Top + Turbo + Capalo 0,6 + 0,6 + 1,6	Champion + Diamant 0,9+0,9	Prosaro 1,0
In 31 ohne Fungizid	CCC 0,8 – 1,2	Medax Top + Turbo 0,6 + 0,6	Champion + Diamant 0,9+0,9	Prosaro 1,0
In 37 Fungizid und WR kombiniert	CCC 0,8 – 1,2		Medax Top + Turbo + Champion + Diamant 0,5 + 0,5 + 0,9 + 0,9	Prosaro 1,0



Sorte Paroli, Aussaat am 14.10.2010,
08.04.11 Atlantis OD + Husar OD 1,0 + 0,1, 05.05. 1,5 U 46 M ,
Nmin 64, 23.02. 70 N, 06.04. 45 N, 26.04. 30 N, 17.05. 60 N,
AZ 61, pH 7,2, P2O5 27, K2O 24, MgO 10

Variante Praxis: 102,24 dt/ha

■ Ertrag rel.