


Fungizide in Wintergerste in 2014, Versuchsstandort Korbach - Vöhl

Teil 1

	00 24.09.13	32 15.04.14	49 30.04.14	SNK Test
1	Rubin TT + Systiva*	Kontrolle	-	AB
2	Rubin TT + Systiva*		Aviator Xpro + Fandango 0,65 + 0,65	A
3	Rubin TT + Systiva*	Cirkon 0,7	Aviator Xpro + Fandango 0,65 + 0,65	A
4	Rubin TT + Systiva*		Credo + Input Classic 1,5 + 0,8	A
5	Rubin TT + Systiva*	Cirkon 0,7	Credo + Input Classic 1,5 + 0,8	AB
6	Rubin TT	-	-	B
7	Rubin TT		Aviator Xpro + Fandango 0,65 + 0,65	AB
8	Rubin TT	Cirkon 0,7	Aviator Xpro + Fandango 0,65 + 0,65	AB
9	Rubin TT		Credo + Input Classic 1,5 + 0,8	AB
10	Rubin TT	Cirkon 0,7	Credo + Input Classic 1,5 + 0,8	AB

Kontrolle: 62,89 dt/ha



* = Carboxamidhaltige Beize, noch nicht zugelassen

GD 5% 10,599


■ Ertrag relativ zur Kontrolle

Fungizide in Wintergerste in 2014, Versuchsstandort Korbach - Vöhl

Teil 2

	00 23.09.13	31/32 31.03.14	47/49 24.04.14	SNK Test
1	Rubin TT	Kontrolle	-	AB
11	Rubin TT	-	Vertisan** 1,25	AB
12	Rubin TT	-	Vertisan** 0,6	AB
13	Rubin TT	-	Adexar + Diamant 1,1 + 1,1	AB
14	Rubin TT	-	Adexar + Credo 1,1 + 1,5	AB
15	Rubin TT	-	Seguris + Amistar Opti 1,0 + 1,5	AB
16	Rubin TT	-	Credo + Bontima 1,5 + 2,0	AB
17	Rubin TT	-	Credo + Proline 1,5 + 0,8	AB
18	Rubin TT	-	Cerix** 2,0	A
19	Rubin TT	-	Input Xpro + Credo 0,8 + 1,5	AB
20	Rubin TT	-	Aviator Xpro + Credo 0,65 + 1,1	AB

Kontrolle: 62,89 dt/ha



** = Prüfmittel, noch nicht zugelassen

GD 5% 10,599

99

109

119

■ Ertrag relativ zur Kontrolle

Fungizide in Wintergerste in 2014, Versuchsstandort Korbach - Vöhl

Variante	Mehltau % 13.06.14 F/F-1	Rhynchosporium s. % 18.06.14 F/F-1	Helminthosporium % 18.06.14 F/F-1	Ramularia 18.06.14 F	Grüne Blattfläche 20.06.14	Lager % 26.07.14
1	2	7	12	60	12	70
2		3	5	15	52	25
3		3	5	12	57	25
4		2	3	12	60	25
5		2	3	12	55	70
6		10	15	65	10	25
7		7	8	20	45	40
8		5	8	15	47	40
9		7	5	15	50	25
10		5	5	12	57	25
11		10	12	50	25	25
12		10	15	50	25	25
13		7	10	17	57	25
14		5	7	12	55	25
15		7	7	15	47	25
16		7	5	12	50	25
17		5	7	15	57	25
18		5	5	12	62	25
19		5	7	12	47	25
20		5	5	12	50	25

Fungizide in Wintergerste in 2014, Versuchsstandort Korbach - Vöhl

Aussaat 24.09.2013, gepflügt, Sorte KWS Meridian, 350 Kö/m²,
Nmin 19 N (5,9,5)
AZ 55; Pfluglose Bearbeitung;
pH 6,2, P₂O₅ 8; K₂O 10; MgO 2
27.02.14 BBCH 25 60 N als KAS
01.04.14 BBCH 29 40 N als KAS
30.04.14 BBCH 49, 40 N als KAS
11.10.13 BBCH 11 Bacara Forte 1,0
17.04.14 BBCH 32/34 Moddus 0,5
30.04.14 BBCH 49 Cerone 660 0,2