


Herbizide in Wintergerste gegen Ackerfuchsschwanz im Herbst 2013, LLH-Versuchsstandort Korbach

Varianten	HRAC	WG BBCH 09-10 AWM am 08.10.2013	WG BBCH 12-13 AWM am 23.10.2013	WG BBCH 13 AWM am 15.11.2013
Herold SC + Lentipur 700	K3+F1+C2	0,6 + 1,5		
Herold SC + Activus SC	K3+F+K1	0,6 + 2,0		
Herold SC + Boxer	K3+F+N	0,6 + 2,5		
Malibu + Lentipur 700	K3+K1+C2	4,0 + 1,5		
Cadou Forte	K3+F	1,0		
BAS 75800 H*	K3+F1	1,0		
Cadou Forte + Axial 50	K3+F+A		1,0 + 0,9	
Lentipur 700 + Axial 50	C2+A		3,0 + 0,9	
Herold SC; Axial 50	K3+F1; A	0,6		0,9
Herold SC + Malibu	F1+K3+K1+K3	0,3 + 2,0		



* = Prüfmittel, noch nicht zugelassen


Standort Korbach-Goddelsheim, Sorte Meridian, Aussaat 25.09.2013

Bonitur Ackerfuchsschwanz am 20.06.14, 250 Ackerfuchsschwanzähren/m²

■ WG Ackerfuchsschwanz in %

Herbizide in Wintergerste gegen Ackerfuchsschwanz im Herbst 2013, LLH-Versuchsstandort Korbach

Varianten	HRAC	WG BBCH 09-10 AWM am 08.10.2013	WG BBCH 12-13 AWM am 23.10.2013	WG BBCH 13 AWM am 15.11.2013
Herold SC + Lentipur 700	K3+F1+C2	0,6 + 1,5		
Herold SC + Activus SC	K3+F+K1	0,6 + 2,0		
Herold SC + Boxer	K3+F+N	0,6 + 2,5		
Malibu + Lentipur 700	K3+K1+C2	4,0 + 1,5		
Cadou Forte	K3+F	1,0		
BAS 75800 H*	K3+F1	1,0		
Cadou Forte + Axial 50	K3+F+A		1,0 + 0,9	
Lentipur 700 + Axial 50	C2+A		3,0 + 0,9	
Herold SC; Axial 50	K3+F1; A	0,6		0,9
Herold SC + Malibu	F1+K3+K1+K3	0,3 + 2,0		



* = Prüfmittel, noch nicht zugelassen

Standort Korbach-Goddelsheim, Sorte Meridian, Aussaat 25.09.2013

Bonitur Ackerfuchsschwanz am 20.06.14, 250 Ackerfuchsschwanzähren/m²