

Herbizide in Winterroggen gegen Trespes und Windhalm im Frühjahr 2014, PSD-Versuchsstandort Wetttenberg

Varianten	BBCH Roggen 25-27 BBCH Trespes 25-29 12.03.2014	BBCH Roggen 29 BBCH Trespes 29-31 25.03.2014
Attribut; Monitor + Monfast**	0,1	0,02 + 0,4
Attribut + Mero; Atlantis WG + FHS*	0,1 + 1,0	0,3 + 0,6
Atlantis Flex (BAY 22010 H) Prüfmittel	0,33 + 1,0	
Attribut + Mero	0,1 + 1,0	
Atlantis WG + FHS*	0,5 + 1,0	
Monitor + Monfast**	0,025 + 0,4	
Broadway + FHS	0,275 + 1,0	



* = Frühjahrsindikation in Roggen nur bis 0,25 + 0,3

** = ohne Roggenzulassung. Derzeit nicht mehr zugelassen.

Sorte Palazzo, Aussaat 20.09.2013,

Bodenbearbeitung zu Roggen mit Grubber

Zusammenfassung:

Roggen mit geringerer Vitalität durch Behandlungen, besonders bei Doppelbehandlungen.

Atlantis Flex mit mangelhafter Verträglichkeit.

Beste Verträglichkeit bei Soloanwendung von Monitor und Broadway.