




Fungizidstrategien in Wintergerste in 2015

LLH-Versuchsstandort Korbach-Vöhl



* = Pflanzenstärkungsmittel Fa. Biofa

** = Pflanzenstärkungsmittel Fa. Neudorff



Fungizidstrategien in Wintergerste in 2015

LLH-Versuchsstandort Korbach-Vöhl



Variante		Mehltau % 13.06.15 F/F-1	Rhynchosporium s. % 18.06.15 F/F-1	Helminthosporium % 18.06.15 F/F-1	Ramularia % 24.06.15 F	Grüne Blatt Fläche % 02.07.15	Lager % 24.07.15
Kontrolle	-	< 1	17	17	45	12	0
-	Imbrex 1,0	0	10	10	17	37	0
-	Imbrex 2,0	0	8	10	12	40	0
-	Aviator Xpro + Fandango 0,65 + 0,65	0	5	7	15	50	0
-	Adexar + Diamant 1,1 + 1,1	0	7	5	15	47	0
-	Adexar + Credo 1,1 + 1,1	0	5	3	12	50	0
-	Seguris + Amistar Opti 1,0 + 1,5	0	7	5	12	50	0
-	Ceralo + Credo 1,1 + 1,1	0	7	5	12	50	0
-	Input Classic + Credo 0,8 + 1,1	0	5	6	12	50	0
Cirkon 1,0	Input Classic + Credo 0,8 + 1,1	0	5	6	12	52	0
-	Proline 0,8	0	7	8	15	45	0
Algo Vital Plus* 4,0	Schachtelhalm Extrakt** 1,5	0	10	12	45	15	0



Fungizidstrategien in Wintergerste in 2015

LLH-Versuchsstandort Korbach-Vöhl



Standortfaktoren und Behandlungsmaßnahmen:

Aussaat 30.09.2014, pfluglos, Sorte KWS Meridian, 350 Kö/m²,

Nmin 19 N (5,9,5)

AZ 55;

pH 6,2 P₂O₅ 8; K₂O 10; MgO 2

04.03.15 BBCH 25 50 N als KAS

08.04.15 BBCH 29 45 N als KAS

12.05.15 BBCH 49, 60 N als KAS

08.11.14 BBCH 13 Bacara Forte + Axial 1,0 + 0,9

17.04.14 BBCH 32/34 Moddus 0,5

30.04.14 BBCH 49 Cerone 660 0,2