




# Optimaler Einsatz von Fungiziden im hessischen Wintergerstenanbau in 2016

LLH-Versuchsstandort Korbach Vöhl




\* = Pflanzenstärkungsmittel Fa. Biofa \*\* = Pflanzenstärkungsmittel Fa. Neudorff ■ Ertrag relativ zur Kontrolle



# Optimaler Einsatz von Fungiziden im hessischen Wintergerstenanbau in 2016

LLH-Versuchsstandort Korbach Vöhl



\* = Pflanzenstärkungsmittel Fa. Biofa

\*\* = Pflanzenstärkungsmittel Fa. Neudorff

0 10 20 30  
 gr. Blattfläche Ramularia  
 Helminthosporium Rhynchosporium



# Optimaler Einsatz von Fungiziden im hessischen Wintergerstenanbau in 2016

*LLH-Versuchsstandort Korbach Vöhl*



Aussaat 28.09.2015, Sorte KWS Meridian, 350 Kö/m<sup>2</sup>  
pfluglos  
AZ 55, pH 6,2, Nmin März 13 kg/ha  
17.10.2015 Bacara Forte + Cadou SC 0,75 + 0,3 l/ha  
02.05.2016 Moddus 0,7 l/ha  
11.05.2016 Cerone 660 0,2 l/ha  
N gesamt 170 kg/ha N