




Fungizidvergleich in Winterweizen in 2017/2018

Sorte Bergamo; LLH-Versuchsstandort Korbach – Vöhl (Hof Lauterbach)



| | BBCH 31/32 07.05.18 | BBCH 37/49 17.05.18 | BBCH 65/69 08.06. | SNK Test | |
|-----------------------|---|---|--|-------------|-----|
| 3 x Kontaktwirkstoff | Dithane NeoTec 2,0 | Dithane NeoTec 2,0 | Dithane NeoTec 2,0 | E | 110 |
| 3 x Carboxamid | Imbrex 2,0 | Imbrex 2,0 | Imbrex 2,0 | ABC | 121 |
| 3 x Azol | BAS 750 01 F* 1,5 | BAS 750 01 F* 1,5 | BAS 750 01 F* 1,5 | CD | 116 |
| 3 x Strobilurin | Comet 1,25 | Comet 1,25 | Comet 1,25 | BCD | 118 |
| 1 x Behandlung | - | Elatus Era + Amistar Opti 1,0 + 1,5 | - | ABC | 120 |
| 1 x Behandlung | - | BAS 752 03 F* + Amistar Opti 1,5 + 1,5 | - | ABC | 120 |
| 1 x Behandlung | - | Ascra Xpro 1,5 | - | ABC | 121 |
| 1 x Behandlung | - | BAS 752 03 F* | - | ABC | 120 |
| Doppelbehandlung spät | - | Elatus Era + Amistar Opti 1,0 + 1,5 | Proline + Don-Q 0,6 + 1,1 | AB | 122 |
| 3 x Behandlung | Caramba 1,0 | Elatus Era + Amistar Opti 1,0 + 1,5 | Proline + Don-Q 0,6 + 1,1 | A | 124 |
| Doppelbehandlung spät | | Proline + Dithane NeoTec 0,8 + 1,1 | Skyway Xpro 1,25 | ABC | 121 |
| 3 x „Biomittel“ | VitaloSol Gold SC + Equisetum Plus + Wetcit** 5,0 + 4,0 + 0,1% | VitaloSol Gold SC + Equisetum Plus + Wetcit** 5,0 + 4,0 + 0,1% | VitaloSol G.SC + Equisetum P. + Wetcit** 5,0 + 4,0 + 0,1% | F | 106 |
| 1 x Azol | - | BAS 750 01 F* 1,5 | - | D | 114 |

Kontrolle: 101,82 dt/ha, rel. 100
SNK Kontrolle: G, GD 5% = 3,498



* = Prüfmittel, noch nicht zugelassen


** = Mittel für den biologischen Anbau

■ Ertrag relativ zur Kontrolle



Fungizidvergleich in Winterweizen in 2017/2018

LLH-Versuchsstandort Korbach – Vöhl (Hof Lauterbach)






Fungizidvergleich in Winterweizen in 2017/2018

LLH-Versuchsstandort Korbach – Vöhl (Hof Lauterbach)

HESSEN



* = Prüfmittel, noch nicht zugelassen

** = Mittel für den biologischen Anbau



Fungizidvergleich in Winterweizen in 2017/2018

LLH-Versuchsstandort Homberg-Mardorf

HESSEN



Vorfrucht Winterraps,

Sorte Bergamo, Aussaat 17.10.2017, pfluglos, 350 Körner m²,

Nmin 2018: 96 kg/ha N bei 0-90 cm,

AZ 58, P205: 14, K20 25, Mg0 11

N-Düngung:

22.03.2018 BBCH 21: 27 N als SSA,

23.03.2018 BBCH 21: 50 N als Harnstoff

24.04.2018 BBCH 29: 65 N als KAS

26.05.2018 BBCH 37: 45 N als AHL

Herbizide:

25.10.2017 BBCH 10: Cadou Forte Set 0,75 + 0,3

Wachstumsregler

12.04.2018 BBCH 25 CCC 720 1,0

04.05.2018 BBCH 31 Moddus + CCC 720 0,25 + 0,4