



# Ackerfuchsschwanzbekämpfung in Gerste im Herbst 2019 und Frühjahr 2020 *LLH Versuchsstandort Goddelsheim*



Varianten	AWM l/kg/ha	T1 BBCH 09 08.10.19	T2 BBCH 12-13 25.10.19	T3 BBCH 21 04.12.19	T4 Veg.- Beginn 18.03.20	Kontrolle: 720 Ackerfuchsschwanzzähren/m <sup>2</sup> Bonitur: Wirkung 08.06.2020 Phytotox 07.11.2019
Herold SC	0,6	x				96
Herold SC + Lentipur 700	0,6 + 1,5	x				96
SYD 11830 H*	3,0	x				96
Herold SC; Axial 50	0,6; 1,2	x	x			95
Herold SC; Axial 50	0,6;	x		x		96
Herold SC; Axial 50	0,5 + 2,0	x			x	94
Boxer; UP CTU	3,5; 3,0	x	x			25 93
Cadou SC + Stomp Aqua + Boxer; Axial 50	0,25 + 2,0 + 3,0; 1,2	x			x	93
Boxer; Filon + UP CTU	3,0; 2,0 + 3,0	x	x			35 92
Malibu + Lentipur 700	4,0 + 1,5					96

\*= Prüfmittel, nicht zugelassen; Sorte Galileo, Aussaat 25.09.2019

0 50 100

■ Phytotox in % ■ Wirkungsgrad in %