

Empfehlungen zum Herbizideinsatz im Mais (Teil 1)

Aufwandmengen in l/kg/ha

Mit Bodenwirkung (TBA-haltig)


ohne Sulfonylharnstoffe, Unkräuter und Hirsen

- Laudis Aspect Pack: Laudis 2,0 + Aspect 1,5
- Spectrum Gold 2,0 + Callisto/Simba 100 SC 0,8*
oder + Botiga 1,0*
- Successor T 3.0 Pack*: Successor T 3,0 + Border 0,75

mit Sulfonylharnstoffen, Unkräuter und Hirsen

- Zintan Platin Plus*: Dual Gold 1,5 + Calaris 1,25 + Peak 0,02

* Bei Borstenhirse ev. Zusatz von Motivell forte 0,5 l/ha oder Samson 4SC 0,8 l/ha



© Bayer



Empfehlungen zum Herbizideinsatz im Mais (Teil 2)

Aufwandmengen in l/kg/ha

mit Sulfonylharnstoffen, Unkräuter, Hirsen und Ungräser mit Bodenwirkung (TBA-haltig)


- MaisTer Power 1,25 + Aspect 1,25
- Principal S P.: Principal 0,075 + Successor T 2,5 + Trend 0,25
- Elumis Gold Pack: Elumis 1,25 + Gardo Gold 2,5
- Botiga 1,0 + Motivell f. 0,6 + Successor T 2,5
- Task 0,3 + FHS 0,25 + Gardo Gold 2,5
- Diniro 0,4 + Adigor 1,2 + Successor T 3,0
- Zingis 0,25 + Mero 1,75 + Spectrum Gold 2,0

mit Sulfonylharnstoffen, Unkräuter, Hirsen und Ungräser ohne Bodenwirkung

- Arrat + Dash + Elumis P.: Arrat 0,2 + Dash 1,0 + Elumis 1,0
- Milagro forte 0,6 + Peak 0,016 + Calaris 1,25
- Botiga 1,0 + Ikanos 1,0

Einsatzzeitpunkt, wenn die Masse der Hirsen aufgelaufen ist

BBCH 12-14



Empfehlungen zum Herbizideinsatz im Mais (Teil 3)

Aufwandmengen in l/kg/ha

Mischverunkrautung, nur Unkräuter

Wenn die Masse
der Unkräuter
aufgelaufen ist


- Calaris 1,25 - 1,5
- Botiga 1,0
- Onyx 0,75 + Callisto 0,75

Späteinsatz 6-(8)
Blattstadium

- Callisto 1,0 - 1,5
- Sulcogan 1,0 - 1,5
- Calaris 1,5
- Botiga 1,0
- Arrat 0,2 + Dash 1,0
oder Onyx 0,75
+ Callisto 0,75

Einsatzzeitpunkt
t
BBCH 16-18

Einsatzzeitpunkt
t
BBCH 12-14



Empfehlungen zum Herbizideinsatz im Mais (Teil 4)

Aufwandmengen in l/kg/ha

Einsatz Terbutylazin-freie Herbizidkombinationen

Terbutylazinfrei gegen Unkräuter, Hirsen und Ungräser mit Bodenwirkung

- MaisTer Power 1,25 + Spectrum 1,0
- Zingis 0,25 + Mero 1,75 + Spectrum 1,0
- Laudis 2,0 + Spectrum Plus 3,0
- Elumis P Dual Pack: Elumis 1,25 + Dual Gold 1,25 + Peak 0,02
- Botiga 1,0 + Motivell f. 0,6 + Spectrum Plus 3,0

Terbutylazinfrei gegen Unkräuter, Hirsen und Ungräser ohne Bodenwirkung

- Arrat + Dash + Elumis P.: Arrat 0,2 + Dash 1,0 + Elumis 1,0
- Botiga 1,0 + Ikanos 1,0

Einsatzzeitpunkt, wenn die Masse der Hirsen aufgelaufen ist

BBCH 12-14

